

QuickStand™ Technická specifikace



QuickStand navržený společností Humanscale je jedinečný produkt montovaný na pracovní stůl, vhodný pro sezení i stání, který podporuje aktivitu uživatele a snadno umožňuje pohyb do pracovního dne. QuickStand je extrémně spolehlivý, stabilní produkt, který má zabudovaný kabelový svazek pro snadné zapojení. Díky minimálnímu profilu QuickStand není nutné volit kompromis pro pracovní desku uživatele a je zde dostatek prostoru pro papírovou práci a další nezbytné věci.

○ Pevný, stabilní produkt

○ Čisté linie, vizuálně estetický vzhled

○ Snadná obsluha

- Navržený s velkou platformou, která se neporuší a spojí s pracovní deskou
- Předem nainstalovaný kabelový svazek pro snadné zapojení
- Plně integrovaný management kabelů
- Dva USB výstupy pro klávesnici / myš
- 18" (460 mm) výškové nastavení platformy
- Nastavení zobrazení na jednom / dvou 5" (127 mm) monitorech
- Upínání pracovní desky má 6" (150 mm) horizontální nastavení pro povrch hluboký 24" (600 mm) až 36" (900 mm)
- Upínání pracovního povrchu se připevňuje k zadnímu rohu povrchu o tloušťku 1/2" (13 mm) a až 3/4" (70 mm)




Nainstalovaný kabelový svazek









VESA v souladu s nastavitelností tloušťky monitoru



Svorka ze dvou částí pro upnutí nebo montáž pro chodky



íslo dílu	QSWL24	QSBL24	QSWL30	QSBL30	QSWC30	QSBC30
Popis	Provedení pro menší zatížení, jeden monitor, malá platforma		Provedení pro menší zatížení, jeden monitor, velká platforma		Provedení pro vysoké zatížení s p í nou ty í, dv ma monitory, velká platforma	
Velikost prac. povrchu	Pro pracovní desku o hloubce a 24" (600 mm) až 29" (700 mm)		Pracovní deska o hloubce 30" (800 mm) až 36" (900 mm)			
Barva	bílá, šedá	erná, šedá	bílá, šedá	erná, šedá	bílá, šedá	erná, šedá
Sou ást balení¹	Výškov nastavitelný sloupek QuickStand, malá platforma, integrovaný kabelový svazek pro jeden monitor, podpora dlan , upínání na st l ze dvou ástí, sada ná adí		Výškov nastavitelný sloupek QuickStand, velká platforma, integrovaný kabelový svazek pro jeden monitor, podpora dlan , upínání na st l ze dvou ástí, sada ná adí		Výškov nastavitelný sloupek QuickStand, p í ná ty , velká platforma, integrovaný kabelový svazek pro dva monitory, podpora dlan , upínání na st l ze dvou ástí, sada ná adí	
Možnosti upnutí²	Upínání na st l ze dvou ástí pro pracovní povrchy o tlouš ce ½" (13mm) až 2 ¾" (70 mm)					
Velikost platformy	ší ka 28" (710 mm) x hloubka 11" (280 mm)		Ší ka 28" (710 mm) x hloubka 17" (430 mm)			
Nainstal. kabelový svazek³	1 x IEC C13 sí ový kabel o délce 3 m 1 x DVI-DUAL propojovací kabel o délce 3 m 2 x USB 2.0 kabel o délce 2 m				2 x IEC C13 sí ový kabel o délce 3 m 2 x DVI-DUAL propojovací kabel o délce 3 m 2 x USB 2.0 kabel o délce 2 m	
 Nosnost	Montážní hmotnost monitoru – minimáln 4 lbs. (1.8 kg) až maximáln 11 lbs. (5 kg) Maximální zatížení na sestav QuickStand – 25 lbs. (11.3 kg). Zahrnuje: hmotnost monitoru a obsah platformy				Montážní hmotnost každého monitoru – minimáln 4 lbs. (1,8 kg) až maximáln 11 lbs. (5 kg) Maxim. zatížení na sestav QuickStand – 25 lbs. (11.3 kg). Zahrnuje: hmotnost monitoru, p í nou ty a obsah platformy	
 Výškové nastavení	18" (460 mm) výškové nastavení platformy 5" (127 mm) nastavení jednoho/dvou monitor 23" (585 mm) maximální výškové nastavení					
 Typická velikost displeje⁴	24"					
 Naklon ní displeje	+15° -5°					
 Pan. displeje	Není k dispozici				+/- 15°	
 Oto ení displeje	oto ení o 180°, režim krajina a portrét					
VESA	v souladu s VESA					
P epravní rozm ry	ší ka 38.5" (1000 mm) x hloubka 11.5" (300 mm) x výška 21.5" (550 mm)					
P epravní hmotnost	57 lbs. (26 kg)				60 lbs. (27 kg)	
Záruka	5 let, 24/7					

¹ Součást balení:

- Každý QuickStand je dodáván s potřebnými nástroji pro instalaci a nastavení produktu

² Volitelné možnosti upnutí k pracovní desce:

- Upínací svorka ze dvou částí pro připevnění k zadní části pracovní desky
- Upínací svorka ze dvou částí je vhodná pro průřez této velikosti: 4.5" (115 mm) šířka x 1" (25.5 mm) hloubka
- Bez instalace přes pracovní desku

³ Nainstalovaný kabelový svazek:

- Délka síťového kabelu a DVI kabelů vedoucích ze zadní strany QuickStand: 48" (1220 mm)
- Délka USB kabelů vedoucích ze zadní strany QuickStand: 36" (915 mm)
- Délka síťového kabelu a DVI kabelů vedoucích z přední strany QuickStand: 16" (400 mm)
- Síťový kabel se liší podle státu prodeje produktu

⁴ Typická velikost monitoru:

- Velikost monitoru je přibližná. Rozměr je úhlopříčka obrazovky. Velikost monitoru může být přisazena, pokud délka a hmotnost nepřesáhne maximální nosnost montovaného monitoru.

